






K 3 Full Control Home T150

Na čistenie okolo domu bez rozstrekovania vďaka súprave na čistenie okolo domu Home Kit vrátane plošného čističa a čistiaceho prostriedku. Pištoľ vysokotlakového čističa K 3 Full Control Home zobrazuje silu tlaku.



1 Full Control Power pištoľ a pracovné nadstavce

- 3 tlakové stupne ako aj stupeň na nanášanie čistiaceho prostriedku umožňujú optimálne nastavenie pre každý povrch.
- Tlak sa reguluje otáčaním pracovného nastavca Vario Power – až kým sa nezobrazí želaný stupeň.

2 Držiaky na príslušenstvo, vysokotlakovú pištoľ a kábel

- Pracovné nadstavce sú vždy poruke a ľahko prístupné.
- Veľkorysý hák na odkladanie hadice a kábla priamo na stroji.

3 Praktická nádrž na čistiaci prostriedok

- Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.

4 Teleskopická rukoväť

- Pre pohodlnú výšku.
- Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.



Page 2
 5.Object
 page6357512638817_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512638817_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6357512643240_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512643240_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 7.Object
 page6357512644212_
 std_02_272x272px.jpg
 wurde anstatt

K 3 Full Control Home T150

- Full Control Power pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov
- Vysúvateľná teleskopická rukoväť
- Nádrž na čistiaci prostriedok

Technické informácie

Objednávacie číslo		1.602-605.0
		4054278249377
Tlak	bar / MPa	20 – 120 / 2 – 12
Prietok	l/h	380
Teplota vody na prívode	°C	40
Príkon	kW	1,6
Druh prúdu	V	220 – 240
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,38
Rozmery (d x š x v)	mm	307 × 272 × 600


Výbava

Vysokotlaková pištoľ	G 120 Q Full Control	
Pracovný nastaviteľ Vario Power Jet	■	
Rotačná tryska	■	
Vysokotlaková hadica	m	6
Použitie čistiaceho prostriedku	Nádrž	
Integrovaný vodný filter	■	
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■	
Súprava pre dom	Plošný čistič T 150, čistiaci prostriedok Patio & Deck, 0,5l	
Teleskopická rukoväť	■	

■ Štandardná výbava.

K 3 FULL CONTROL HOME T150

1.602-605.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo						Cena	
Pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec VP 120, Vario Power Jet Control pre K 2-K 3	1	2.642-724.0						Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 2-K 3. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.	■
Rotačná tryska DB 120 Power Control pre K 2-K 3	2	2.642-727.0						Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrúsené machom.	■
TLA 4 teleskopický nástavec	3	2.644-190.0						Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický postrekovač sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému pántu o 180°.	□
TLA 4 + Nsdstavec na čistenie fasády a skla	4	2.644-249.0						Sada obsahujúca teleskopický nástavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	□
Ochrana proti rozstreku	5	2.642-706.0						Prieľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	□
Uhlový pracovný nadstavec	6	2.638-817.0						Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nadstavca	7	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	8	2.643-254.0						VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a klbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	□
Teleskopický pracovný nadstavec	9	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 - 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojím a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□
Pištole									
Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control a Quick Connect	10	2.643-823.0						Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control pre všetky Kärcher K 3 Power Control stroje zobrazuje rôzne úrovne tlaku a režim čistiaceho prostriedku. S rýchlym pripojením.	■
Plošné čističe									
Plošný čistič T 5	11	2.644-084.0						Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	□
Kefa na čistenie povrchov PS 30	12	2.644-123.0						Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus	13	2.644-212.0						Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	□
Power - kefa PS 40	14	2.643-245.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 3 FULL CONTROL HOME T150

1.602-605.0

KÄRCHER



Page 2

0.Object
page6357512643252_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512642724_
std_3_272x272px.JPG
plaziert.

1.Object
page6357512641812_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512642727_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

2.Object
page6357512644060_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt


		Objednávacie číslo						Cena	
Plošný čistič T-Racer T 350	15	2.643-252.0							Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôbovanie tlaku pre tvrdé a chĺstivé povrchy. Rukovať na čistenie vertikálnych plôch.
Kefy									
Power kefa WB 150	16	2.643-237.0							Power kefa WB 150 na čistenie chĺstivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaču kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.
Rotujúca umývací kefa WB 120	17	2.644-060.0							Rotujúca umývací kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.
Rotujúca umývací kefa WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0							Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývací kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovláken. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.
Mäkká umývací kefa WB 60	19	2.643-233.0							Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.
Kefa na umývanie diskov	20	2.643-234.0							Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.
Umývací kefa	21	6.903-276.0							Umývací kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 - K7.
Adaptér na záhradnú hadicu	22	2.640-732.0							Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čistiacich kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.
Rotujúca umývací kefa s kĺbom WB 100	23	2.643-236.0							Rotujúca umývací kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukováti na čistenie ťažko prístupných miest.
Čistenie potrubia									
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	24	2.642-240.0							Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	25	2.637-767.0							Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	26	2.637-729.0							Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov
Penovacia tryska									
Penovacia tryska FJ 6	27	2.643-147.0							Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.
Penovacia tryska FJ 3	28	2.643-150.0							Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	29	2.643-143.0							Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter
Autošampón s penovacou tryskou 1l	30	2.643-144.0							Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 3 FULL CONTROL HOME T150

1.602-605.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo					Cena		
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	31	2.643-145.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

K 3 FULL CONTROL HOME T150

1.602-605.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object
page6750832645156_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832643037_
std_2_272x272px.JPG
platziert.¹

1.Object
page6750832645258_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832643585_
std_1_272x272px.JPG
platziert.⁸

2.Object page675083pri-
mo_flex_hose_
std_4_272x272px.jpg
wurde anstatt



		Objednávacie číslo					Cena	
Náhradná vysokotlaková hadica: so systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect								
Vysokotlaková hadica Premium-Flex Anti-Twist H 10 Q	1	2.643-585.0					Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vráťane prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7.	☐
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect								
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	2	2.641-721.0					9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect. Max. tlak 160 bar, 60 .	☐
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992								
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	3	2.643-037.0					Dvojielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick Connect.	☐
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect								
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	4	2.641-710.0					Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m	5	2.641-709.0					Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K3 - K7	6	2.641-708.0					Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s ocelovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Rôzne								
Súprava na pieskovanie	7	2.638-792.0					Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	☐
Variabilný kĺb	8	2.640-733.0					O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovou pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nastavca a príslušenstva	☐
Vodný filter	9	4.730-059.0					Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	☐
Súprava náhradných O-krúžkov	10	2.640-729.0					Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	☐
Organizér Kärcher	11	2.641-630.0					Organizér Kärcher - praktický nástenný držák pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.	☐
Odkladanie hadíc a hadicové vozíky								
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 5/8"	12	2.645-165.0					Držiak hadice pre praktické a priestorovo nenáročné ukladanie hadíc a príslušenstva. S odnímateľným bubnom, skladaním trysiek, striekacích pištoľí a násad s priestraným úložným boxom.	☐
Hadicový vozík HT 3.420, súprava	13	2.645-167.0					Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou klukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	☐
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"	14	2.645-164.0					Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a sprch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nastavcov. S rozsiahlou výbavou.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 3 FULL CONTROL HOME T150

1.602-605.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo						Cena	
Hadice									
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	15	2.645-156.0						Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	☐
Sada hadíc na prívod vody	16	2.645-258.0						Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	17	2.645-138.0						Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	18	2.645-142.0						Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	19	2.645-318.0						Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	20	2.645-322.0						Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	21	2.645-324.0						Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2 ". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Násuvné hadicové systémy									
Univerzálna hadicová spojka Plus	22	2.645-193.0						Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	23	2.645-194.0						Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop	24	2.645-192.0						Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.	☐
Univerzálna hadicová spojka	25	2.645-191.0						Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.