



KONICA MINOLTA

**bizhub** C257i

Farebná multifunkcia A3

**S bizhub  
i-SERIES  
VÁS PRÁCA  
BUDE BAVIŤ**  
RETHINK IT



Inteligentná kancelária  
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

# i-SERIES JE INTUITÍVNA RETHINK IT

Inšpirovali sme sa tým,  
ako ľudia používajú  
moderné technológie.  
A od základu sme  
prepracovali  
ovládanie.



## Dostupná farebná multifunkcia

Predstavujeme stroj bizhub C257i. Jedná sa o najdostupnejšiu farebnú A3 multifunkciu, ktorá prináša takmer všetky skvelé funkcie známe z vlajkových lodí bizhub rady i-Series. Moderná kombinácia čiernej a bielej, elegantne zaoblené hrany. Skrátka je to poriadna štýlovka.

## Používateľ na prvom mieste

Nová rada i-Series prenáša dobre známy a intuitívny zážitok z ovládania smartphonu na tlačiarne a multifunkcie.

Veľký 7palcový dotykový displej si môžete prispôbiť<sup>1</sup> presne podľa vašich predstáv, takže po prihlásení vidíte len tie funkcie a aplikácie, ktoré využívate. Na plochu sme pridali widgety<sup>1</sup>, podobne ako poznáte z Androidu a iOS. To výrazne znižuje počet kliknutí.

Najpoužívannejšie funkcie sa vďaka novému dlaždicovému menu zobrazujú na jednej obrazovke, takže ich máte na dosah bez posúvania alebo rozbaľovacích ponúk.





### Aplikácia Dochádzka

S novou aplikáciou Dochádzka dokážu naše multifunkcie plne nahradiť prihlasovacie dochádzkové terminály u vás v práci. Ráno len priložíte vstupnú kartu pod displej multifunkčného zariadenia.

Získate okamžitý prehľad o odpracovanej i neodpracovanej dobe vašich zamestnancov. Znížite a spresníte prácu mzdovému oddeleniu tým, že budú mať včas presné a bezchybné podklady. Tie sa môžu automaticky importovať do mzdového systému, čím ušetríte čas svojim zamestnancom, ktorí sa už nemusia venovať vyplňovaniu pracovných výkazov.

To všetko bez zdĺhavých inštalácií a nastavenia – dochádzka funguje v cloude. Automatické aktualizácie, rýchle spustenie služby, okamžitý prístup k dátam alebo automatické zálohovanie tvoria moderné riešenie evidencie dochádzky zamestnancov v každej inovatívnej firme, úrade alebo spoločnosti.

### Žiadne čakanie

bizhub i-Series je rýchlejší ako kedykoľvek predtým. Nový štvorjadrový procesor je výkonnejší ako u predchádzajúceho modelu bizhub C227 a C287. Od zapnutia hlavného vypínača nabehne stroj oveľa rýchlejšie.

Nový obojstranný podávač skenuje rýchlosťou až 55 strán za minútu, takže sa výborne hodí na bežnú kancelársku prácu.

### Dodatočné zošívanie


Vylepšili sme obidva podlahové finišery, ktoré teraz umožňujú offline zošívanie. Potrebujete nejaké už vytlačené dokumenty len rýchlo zošiť? To nie je problém. Zastrčte zväzok papierov do špeciálnej modro osvetlenej štrbiny vo finišeri a naraz zošijete až 50 listov.

# i-SERIES JE BEZPEČNEJŠIA

## RETHINK IT

### VŽDY V BEZPEČÍ. VŠETKO POD KONTROLOU

bizhub i-Series obsahuje vstavanú ochranu proti vírusom, malwaru a iným kybernetickým hrozbám. Antivírus Bitdefender<sup>2</sup> automaticky skenuje všetky odoslané a prijaté dáta v reálnom čase. Kontrolu dát môžete spustiť tiež ručne alebo podľa nastaveného plánu.



\* Dáta vo vnútri MFP môžete skontrolovať ručne alebo podľa nastaveného plánu

● BitDefender skenuje všetky odoslané a prijaté dáta a tým chráni MFP

## ZABEZPEČENIE, KAM SA LEN POZRIETE

Antivírusom to ešte len začína. Konica Minolta má pre svoje stroje v rukáve nepreberné množstvo ďalších bezpečnostných funkcií, ako je šifrovanie dát a ich bezpečné vymazanie, rovnako tak bezpečné prihlasovanie PINom, čipovou kartou<sup>2</sup> alebo dokonca biometrickú čítačkou<sup>2</sup> kapilárov prsta.



### GDPR ready

Môžete si byť 100% istí, že všetky tlačové zariadenia Konica Minolta spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy a normy, vrátane nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje a dáta tak budú v úplnom bezpečí.

### bizhub SECURE<sup>2</sup>

Na zabezpečenie a ochranu dát a dokumentov, ktoré sa ukládajú v pamäti a na pevnom disku, slúži šifrovanie dát na SSD, ochrana pevného disku heslom, mazanie dočasných dát a automatické mazanie dát užívateľov.

## MÁME PLNO ĎALŠÍCH SKVELÝCH FUNKCIÍ



### INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Úplne nový ovládací panel si zamilujete. Verte, že jednoduchší už byť naozaj nemôže. Zariadenie môžete ovládať úplne rovnako ako smartfón alebo tablet. Displej si prispôsobíte<sup>1</sup> presne podľa svojich predstáv. Všetky zariadenia bizhub sa navyše ovládajú úplne rovnako. K dispozícii máte aj univerzálny tlačový ovládač.



### TLAČTE Z MOBILU A TABLETU

Multifunkčné zariadenia podporujú všetky moderné technológie mobilnej tlače. Tlačiť môžete cez Wi-Fi z iPhoneu a iPadu (AirPrint) alebo z mobilu a tabletu s Androidom (Mopria). A nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače. Váš mobil s Androidom a NFC môže navyše poslúžiť miesto čipovej karty.



### EKOSYSTÉM APLIKÁCIÍ

Služba Konica Minolta Marketplace umožňuje priamo na displeji multifunkcie sťahovanie a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií. Je to rovnako jednoduché ako na vašom smartfóne. Vytvorte si vlastnú grafiku ovládacieho panela, vytlačte si napríklad notový zošit alebo skenujte do Google Drive, Dropboxu a ďalších.



### SKÔR AKO NAPOČÍTATE DO PIATICH

Naše zariadenia sú rýchle vo všetkých ohľadoch. Vďaka prebudeniu a zahriatiu stroja do 20 sekúnd nebudete ráno nikdy čakať. Prvú kópiu máte už za necelých 7 sekúnd. Skenovanie rýchlosťou až 55 strán za minútu viac než postačuje pre bežnú kancelársku prácu.



### POTREBUJEM TO PREPÍSAŤ. ASAP<sup>2</sup>

Naše stroje dokážu jednoducho naskenovať aj niekoľkostranové dokumenty. Tie sú na serveri rozpoznané ako písmo, obrázky alebo tabuľky, a to vrátane formátovania. Teraz už nie je nutné texty prepisovať, naše multifunkcie ich ľahko prevedú do editovateľného formátu – napríklad do Wordu, Excelu alebo PDF, v ktorom môžete text vyhľadávať.



### VYNIKAJÚCA PODPORA MÉDIÍ

Neobmedzujte sa formátom a gramážou papiera. Môžete tlačiť na obálky, recyklovaný papier, predtlačený papier, projektorové fólie a mnoho ďalších médií s gramážou až 256 g/m<sup>2</sup>. Vo výbornej kvalite potlačíte širokú škálu formátov papiera od A5 až po A3 alebo užívateľsky definované formáty a papiere dlhé až 1,2 m.

# i-SERIES JE JE MÚDREJŠIA RETHINK IT

## STROJ SI SÁM POVIE, ČO POTREBUJE


Vďaka službe CSRC<sup>2</sup> sa nemusíte starať o objednávky spotrebného materiálu, hlásenie servisných požiadaviek ani o odčítanie počítadiel. Váš tlačový systém bude spojený priamo so servisným centrom Konica Minolta, ktorému zariadenia automaticky odovzdávajú všetky svoje požiadavky. Takže o tom, že sa niečo stalo, vieme priemerne o hodinu skôr ako vy.

### Údržbu strojov nechajte na nás

Vy len dopĺňate papier a občas vymeníte toner – včasnú dodávku spotrebného materiálu aj servisné prehliadky máme pod palcom my. Taktiež papier zavážame pravidelne v množstve, ktoré potrebujete. Vy platíte len pevnú cenu za každú vytlačenú stranu. Preberáme všetky starosti s prevádzkou tlačového systému a vy sa tak môžete venovať svojej práci alebo zábave.

### Vzdialené ovládanie

Zariadenie môžete spravovať vzdialene z ľubovoľného počítača pomocou webového prehliadača. Z jedného miesta môžete administrovať aj viac zariadení rozmiestnených po celej firme. Vďaka diaľkovému ovládaniu displeja možno užívateľovi okamžite pomôcť napríklad s nastavením tlačovej úlohy, a to aj z mobilu alebo tabletu, nech už sa tlačiareň nachádza kdekoľvek v budove.



 Pravidelné zbieranie dát pre stanovenie, kedy je čas vymeniť náhradný diel alebo spotrebný materiál



## ZÁLEŽÍ NÁM NA NAŠEJ PLANÉTĚ

Pri dizajne strojov sme samozrejme mysleli tiež na ekológiu.

Prečo tiež pre našu krajinu niečo pekné neurobiť, však?

### Recyklujeme ostošeť

Naše produkty a spotrebný materiál sú vyrobené z recyklovateľných plastov (PC/PET). Vďaka použitiu výplní so vzduchovými vreckami sme značne znížili objem obalových materiálov a polystyrénu. Vedeli ste, že Konica Minolta recykluje nádoby na mlieko a premieňa ich na fľaše na toner?

### Lepšia kvalita ovzdušia v kancelárii

Všetky zariadenia Konica Minolta sú od roku 2017 vybavená špeciálnym filtrom ultrajemných častíc, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia pri zapekaní tonera na papier – rovnako tak, ako je tomu u výfukových splodín áut alebo pri bežnom žehlení. Filter všetky potenciálne škodliviny zachytiť a vám sa bude lepšie dýchať.

### Úplne nový toner Simitri HD

Náš toner vlastnej výroby obsahuje minimálne 9 % rastlinných zdrojov (biomasy), ktoré znižujú emisie CO<sub>2</sub> a vytvára karbónový neutrálny cyklus. A vďaka svojej ešte nižšej zapekacej teplote značne znižuje spotrebu elektrickej energie.

### Ešte nižšia spotreba

Úsporná elektronika a okamžité vypínanie častí stroja, ktoré nie sú práve používané, zaisťujú ešte podstatne nižšiu spotrebu energie, ako vyžadujú ekologické štandardy Energy Star a Blue Angel. Prevádzka stroja vás tak vyjde na menej ako 4 centy za deň.



## PRÍSLUŠENSTVO

### 1 PODÁVAČE ORIGINÁLOV

Otáčajúci podávač  
originálov  
DF-633

Kryt originálu  
OC-513

ALEBO

### 2 VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

1× Univerzálna kazeta  
PC-118

2× Univerzálna kazeta  
PC-218

ALEBO

Veľkokapacitná kazeta  
PC-418

ALEBO

Stolík pod stroj  
DK-518x

ALEBO

Držiak dlhých papierov  
BT-C1e

### 4 MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Faxový modul  
FK-513

Wi-Fi modul  
UK-221

Prídavné USB  
EK-608

USB + Bluetooth  
EK-609

ALEBO

Biometrické overovanie  
AU-102

Čítačka bezkontaktných  
kariet

ALEBO

Montážna sada  
MK-735

### 5 ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Pracovná doska  
WT-515

Numerická klávesnica  
KP-101

Prídavný vzduchový filter  
CU-101

Montážna sada  
MK-748

Malý zámok kaziet

ALEBO

Veľký zámok kaziet

### 3 FINIŠERY A VÝSTUPNÉ PRIEHRADKY

Oddelovacia priehradka  
JS-506

Pripojovací modul  
MK-603

ALEBO

Vstavaný finišer  
FS-533

Pripojovací modul  
MK-603

Pripojovací modul  
MK-602

Dierovací modul  
PK-519

ALEBO

Zošivací finišer  
FS-539

Pripojovací modul  
MK-603

Dopravná jednotka  
RU-514

Brožúrovací finišer  
FS-539SD

Pripojovací modul  
MK-603

Dopravná jednotka  
RU-514

Dierovací modul  
PK-524

ALEBO

### 6 ROZŠIRUJÚCE LICENCIE

Rozpoznávanie textu OCR  
LK-105v4

Tlač čiarových kódov  
LK-106

Tlač Unicode fontov  
LK-107

Tlač OCR fontov  
LK-108

Pokročilé spracovanie  
dokumentov  
LK-110v2

ThinPrint® klient  
LK-111

Bezserverová  
Follow Me tlač  
LK-114

Aktivácia  
Trusted Platform modulu  
LK-115v2

Antivírus  
LK-116

Fax cez IP (FoIP)  
LK-117



#### VYSVETLIVKY

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo ide nainštalovať len spolu s príslušenstvom zobrazeným nad ním

## MOŽNOSTI DOKONČOVANIA



Zošívanie  
v rohu



2bodové  
zošívanie



2otvorové  
dierovanie



4otvorové  
dierovanie



Obojstranná  
tlač



Kombinácia  
mixplex/  
mixmedia



Polovičný  
sklad



Vkladanie  
listov  
a reportov



Listové  
trojsklady



Brožúra



Triedenie  
odsadzovaním



Tlač  
na dlhé  
papiere



Zošívanie  
v rohu  
(offline)

## MOŽNÁ VÝBAVA

### PODÁVAČE ORIGINÁLOV

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DF-633 Otáčajúci podávač originálov | Automatický obojstranný otáčajúci podávač dokumentov, kapacita 130 listov |
| OC-513 Kryt originálu               | Kryt miesto automatického podávača                                        |

### VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| PC-118 1× Univerzálna kazeta  | 500 listov, A5–A3, 60–256 g/m <sup>2</sup>           |
| PC-218 2× Univerzálna kazeta  | 2× 500 listov, A5–A3, 60–256 g/m <sup>2</sup>        |
| PC-418 Veľkokapacitná kazeta  | 2 500 listov, A4, 60–256 g/m <sup>2</sup>            |
| DK-518x Stolik pod stroj      | Úložný priestor pre tlačové médiá a iné materiály    |
| BT-C1e Držiak dlhých papierov | Pre tlač na viac dlhých papierov; kapacita 30 listov |

### FINIŠERY A VÝSTUPNÉ PRIEHRADKY

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JS-506 Oddelovacia priehradka        | Pridáva druhý adresovateľný výstup vrátane funkcie odsadzovanie                                                                       |
| FS-533 Vstavaný finišer              | Zošívanie 50 listov, výstupná kapacita 500 listov v jednej priehradke                                                                 |
| MK-602 Pripojovací modul             | Pre inštaláciu finišera FS-533                                                                                                        |
| MK-603 Pripojovací modul             | Pre inštaláciu finišerov FS-533 a FS-539/SD a oddelovacej priehradky JS-506                                                           |
| PK-519 Dierovací modul pre FS-533    | Dierovanie 2/4 otvorov, automatické prepínanie                                                                                        |
| RU-514 Dopravná jednotka             | Pre inštaláciu finišera FS-539/SD                                                                                                     |
| FS-539 Zošivací finišer              | Zošívanie 50 listov, max. výstupná kapacita 3 300 listov, 3 priehradky                                                                |
| FS-539SD Brožúrovací finišer         | Zošívanie 50 listov, max. výstupná kapacita 2 300 listov, vytváranie brožúr až o 80 stranách, polovičný a listový sklad, 3 priehradky |
| PK-524 Dierovací modul pre FS-539/SD | Dierovanie 2/4 otvorov, automatické prepínanie                                                                                        |

### MOŽNOSTI PRIPOJENIA

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FK-513 Faxový modul           | Super G3 fax, funkcia digitálneho faxu                                                                 |
| UK-221 Wi-Fi modul            | Vstavaný Wi-Fi modul pre pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti alebo pre režim Wi-Fi prístupového bodu |
| EK-608 Prídavné USB           | Rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice                                                               |
| EK-609 USB + Bluetooth        | Rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, Bluetooth pre prihlásenie k stroju pomocou iOS zariadenia    |
| AU-102 Biometrické overovanie | Skener kapilárov prsta                                                                                 |
| Čítačka bezkontaktných kariet | Rôzne technológie identifikačných kariet                                                               |
| MK-735 Montážna sada          | Inštalácia sada pre čítačku bezkontaktných kariet                                                      |

### ROZŠIRUJÚCE LICENCIE

|                                           |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-105v4 Rozpoznávanie textu OCR          | Skenovanie do prehľadateľných súborov PDF a PPTX                                                                               |
| LK-106 Tlač čiarových kódov               | Podpora natívnej tlače čiarových kódov                                                                                         |
| LK-107 Tlač Unicode fontov                | Podpora natívnej tlače Unicode fontov                                                                                          |
| LK-108 Tlač OCR fontov                    | Podpora natívnej tlače fontov OCR A a B                                                                                        |
| LK-110v2 Pokročilé spracovanie dokumentov | Skenovanie do rôznych súborových formátov vrátane DOCX, XLSX, prehľadateľných PDF, faxovanie do sPDF, tlač príloh z e-mailov   |
| LK-111 ThinPrint® klient                  | Kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete; vyžaduje ThinPrint® server                                               |
| LK-114 Bezserverová Follow Me tlač        | Zabezpečená a Follow Me tlač, ktorá nevyžaduje externý server                                                                  |
| LK-115v2 Aktivácia TPM                    | Modul Trusted Platform pre zabezpečenie dát                                                                                    |
| LK-116 Antivírus                          | Antivírus Bitdefender® skenuje všetky prichádzajúce a odchádzajúce dáta v reálnom čase proti vírusom, malwaru a ďalším hrozbám |
| LK-117 Fax cez IP (FoIP)                  | Zasielanie a prijímanie faxov po sieti VoIP (T.38); vyžaduje faxový modul                                                      |

### ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| WT-515 Pracovná doska            | Odkladacia plocha; pre umiestnenie biometrickej autentifikácie                            |
| KP-101 Numerická klávesnica      | Rozšírenie dotykovej obrazovky o numerickú klávesnicu a ovládacie tlačidlá                |
| CU-101 Prídavný vzduchový filter | Znižuje emisie a zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii; dopĺňa vstavaný vzduchový filter |
| MK-748 Montážna sada             | Pre inštaláciu vzduchového filtra                                                         |
| Malý zámok kaziet                | Zamyká kazety na papier                                                                   |
| Veľký zámok kaziet               | Zamyká kazety na papier aj tonery                                                         |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### SYSTÉM

|                                                      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť kopírovania/tlače A4 (čiernobielo/farebne)  | Až 25/25 str/min                                                                                           |
| Rýchlosť kopírovania/tlače A3 (čiernobielo/farebne)  | Až 12/12 str/min                                                                                           |
| Rýchlosť obojstrannej tlače A4 (čiernobielo/farebne) | Až 25/25 str/min                                                                                           |
| Doba 1. kópie A4                                     | 6,8 s čiernobielo / 8,4 s farebne                                                                          |
| Doba zahrievania                                     | Cca 20 s <sup>3</sup>                                                                                      |
| Kopírovací proces                                    | Laserový                                                                                                   |
| Technológia tonera                                   | Polymerizovaný toner Simitri® HD                                                                           |
| Veľkosť panela/rozlíšenie                            | 7" / 800 × 480 px                                                                                          |
| Pamäť                                                | 6 GB (štandardne)                                                                                          |
| Pevný disk                                           | 256 GB SSD                                                                                                 |
| Rozhranie                                            | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (voliteľne)                                   |
| Sieťové protokoly                                    | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour                                                  |
| Automatický podávač originálov (voliteľný)           | Až 130 originálov; A5–A3; 35–128 g/m <sup>2</sup> ; automatický obojstranný podávač                        |
| Tlačiteľné formáty                                   | A6–A3; vlastné formáty papiera a obálky; dlhý papier max. 1200 × 297 mm                                    |
| Gramáž papiera                                       | 60–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                    |
| Kapacita vstupu papiera                              | Štandardne: 1 100 listov / max.: 3 600 listov                                                              |
| 1. kazeta (štandardná)                               | 1 × 500 listov; A5–A4; vlastné formáty; 60–256 g/m <sup>2</sup>                                            |
| 2. kazeta (štandardná)                               | 1 × 500 listov; A5–A3; vlastné formáty; 60–256 g/m <sup>2</sup>                                            |
| 3. kazeta (voliteľná)                                | 1 × 500 listov; A5–A3; 60–256 g/m <sup>2</sup>                                                             |
| 3. a 4. kazeta (voliteľná)                           | 2 × 500 listov; A5–A3; 60–256 g/m <sup>2</sup>                                                             |
| Veľkokapacitná kazeta (voliteľná)                    | 1 × 2 500 listov; A4; 60–256 g/m <sup>2</sup>                                                              |
| Ručný vstup                                          | 100 listov; A6–A3; vlastné formáty a obálky; dlhé papiere dĺžky až 1,2 m; 60–256 g/m <sup>2</sup>          |
| Automatická obojstranná tlač                         | A5–A3; 60–256 g/m <sup>2</sup>                                                                             |
| Režimy dokončovania (štandardné)                     | Odsadzovanie criss-cross (iba pre formát A4), skupinkovanie, triedenie                                     |
| Režimy dokončovania (voliteľné)                      | Odsadzovanie ± 2 cm, zošívanie, offline zošívanie, dierovanie, polovičný sklad, listový trojsklad, brožúra |
| Výstupná kapacita                                    | 250 listov (štandardne); 3 300 listov (voliteľne)                                                          |
| Zošívanie                                            | Max. 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m <sup>2</sup> )                                 |
| Výstupná kapacita pri zošívaní                       | Max. 100 sad                                                                                               |
| Listový trojsklad                                    | Max. 3 listy                                                                                               |
| Kapacita pri listovom trojskladu                     | Max. 30 sad; neobmedzená (bez priehradky)                                                                  |
| Brožúra                                              | Max. 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m <sup>2</sup> )                                   |
| Výstupná kapacita brožúr                             | Max. 20 brožúr (v priehradke) alebo neobmedzená (bez priehradky)                                           |
| Životnosť tonera                                     | Čierny 24 000 strán; CMY 24 000 strán                                                                      |
| Napájanie a spotreba                                 | 220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odber do 1,5 kW; TEC 0,3 kWh <sup>4</sup>                                   |
| Rozmery (š × h × v)                                  | 571 × 661 × 786 mm (bez príslušenstva)                                                                     |
| Hmotnosť                                             | Cca 70 kg (bez príslušenstva)                                                                              |

### KOPÍROVANIE

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Rozlíšenie kopírovania  | 600 × 600 dpi                              |
| Poltóny                 | 256 odtieňov                               |
| Viacnásobné kopírovanie | 1–9 999                                    |
| Formát originálov       | Max. A3                                    |
| Zväčšenie               | 25–400 % v krokoch 0,1 %; automatický zoom |

### TLAČ

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozlíšenie tlače | 1 800 × 600 dpi ekvivalentné                                                                                                                                                                                                                      |
| Tlačové jazyky   | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                              |
| Operačné systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 alebo novší; Linux |
| Tlačové fonty    | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin                                                                                                                                                                                                     |
| Mobilná tlač     | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android); Wi-Fi Direct (voliteľne); Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC autentizácia a párovanie (Android); voliteľne Bluetooth LE autentizácia a párovanie (iOS)             |

### SKENOVANIE

|                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebne) | Až 55/55 str/min jednostranne<br>Až 20/20 str/min obojstranne                                                                                                                                        |
| Rozlíšenie skenovania                     | Až 600 × 600 dpi                                                                                                                                                                                     |
| Režimy skenovania                         | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača (SMB), skenovanie na FTP, skenovanie do schránky, skenovanie na USB, skenovanie do WebDAV, skenovanie do DPWS, skenovanie do adresy URL, sieťový TWAIN |
| Formáty súborov                           | JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX; PDF/A 1a a 1b; Voliteľne: prehľadateľné PDF; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX                                                   |
| Ciele skenovania                          | 2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP                                                                                                                                                   |

### FAXOVANIE (VOLITEĽNE)

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Faxový štandard      | Super G3                                      |
| Faxový prenos        | Analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax; FoIP |
| Rozlíšenie faxovania | Až 600 × 600 dpi                              |
| Faxová kompresia     | MH; MR; MMR; JBIG                             |
| Faxový modem         | Až 33,6 kb/s                                  |
| Cieľové adresy       | 2 000 jednotlivých + 100 skupinových          |

### UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Max. možné uložiť           | Až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán                            |
| Typy užívateľských schránok | Verejné; osobné (s heslom alebo overením); skupinové (s overením) |
| Typy systémových schránok   | Zabezpečená tlač; tlač šifrovaných PDF; príjem faxu; faxová výzva |

## SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabezpečenie (štandardné)</b>     | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procese certifikácie); IP filtrovanie a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; overovanie používateľov; záznamy overovania; zabezpečená tlač; Kerberos; prepis pevného disku; šifrovanie dát pevného disku (AES 256); príjem dôverného faxu; šifrovanie tlačových dát užívateľov |
| <b>Zabezpečenie (voliteľné)</b>      | Skenovanie antivírusom Bitdefender® v reálnom čase; ochrana proti kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Účtovanie (štandardné)</b>        | Až 1 000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB zložka); definícia prístupu užívateľov k funkciám                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Účtovanie (voliteľné)</b>         | Biometrické overovanie (skener kapilár prsta); overovanie bezkontaktnou kartou (čítačka bezkontaktných kariet); overovania mobilným telefónom (Android/iOS)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proaktívny servis (voliteľné)</b> | CSRC pres 3G modem alebo HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Software</b>                      | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> Dostupné v roku 2021

<sup>2</sup> Voliteľná funkcia

<sup>3</sup> Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a použití

<sup>4</sup> Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star 3.0

- Všetky údaje o množstve papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na silné papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokolov a na konfiguráciách siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych prevádzkových podmienkach, ako je pokrytie strany konkrétneho formátu (5% pokrytie A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ médií, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo vyobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v čase vzniku tohto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými známkami príslušných vlastníkov a sú týmto uznané.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass

**CORTADO**



